



Obec KAPIŠOVÁ, Obecný úrad Kapišová 82, 090 01
Kapišová

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Spoločnosť Maiana Consulting, s.r.o., poverená k realizácií verejného obstarávania Vás v mene obce Kapišová týmto žiada o predloženie cenovej ponuky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) na nižšie špecifikovaný predmet zákazky:

„Opatrenia mimo vodného toku v obci Kapišová“

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Úradný názov: Obec Kapišová
Sídlo: Kapišová 82, 090 01 Kapišová
Štatutárny zástupca: Pavol Fek – starosta obce
IČO: 00330531
DIČ: 2020808658
Mobil: +421 915 971 764
E-mail: kapisova@kapisova.sk
Internetová adresa: <http://www.kapisova.sk/>

2. Identifikačné údaje spoločnosti splnomocnenej na VO

Obchodný názov: Maiana Consulting, s.r.o.
Sídlo: Hrabovčík 120, 089 01 Svidník
Kontaktná osoba: PhDr. Alena Nováková – konateľka spoločnosti
IČO: 468272285
DIČ: 2023601866
Tel: +421 902 761 837
E-mail: vo.maianaconsulting@gmail.com

3. Podmienky účasti

- Uchádzač musí preukázať osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov t.j. musí preukázať, že



Obec KAPIŠOVÁ, Obecný úrad Kapišová 82, 090 01 **Kapišová**

„je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť“

„nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu“

- Verejný obstarávateľ si túto skutočnosť overí z verejne dostupných zdrojov.

4. Druh zákazky: uskutočnenie stavebných prác

5. CPV kód: 45000000-7 stavebné práce

6. Opis predmetu zákazky

Cieľom navrhovaných opatrení je bezpečné odvádzanie dažďovej vody do miestneho potoka v navrhovanom území a ochrana pred povodňami v danom úseku stavby.

Členenie stavby:

Stavba je svojím charakterom rozčlenená do dvoch stavebných objektov:

- SO01 Odvodňovací rigol: Vetva „A“: 416,70 m
- SO02 Odvodňovací rigol: Vetva „B1 + B2“: 66,00 m

SO01 Odvodňovací dažďový rigol

Tento stavebný objekt rieši opravu existujúceho dažďového rigola pre odvodnenie miestnej komunikácie odvádzaním dažďovej vody do odvodňovacieho dažďového rigola a následne do miestneho potoka. Existujúci rigol je prerastený zeleňou a zanesený nánosmi hliny. Existujúce priepusty sú zanesené, lokálne v protispáde a pri dažďoch sa vytvárajú lokálne jazerá, ktoré nepriaznivo pôsobia na existujúce konštrukcie vjazdov k RD, alebo štátnu cestu. Z tohto dôvodu je navrhované riešenie, tak aby dažďová voda bola bezpečne odvedená a nespôsobovala škody.

Vetva „A“:

Celková dĺžka vetvy „A“:	416,70 m
Dĺžka ochranného rigola TBM 1/60:	38,09 m
Dĺžka ochranného rigola TBM 1/60 s roštom:	12,00 m (celková dĺžka roštu 12,00 m)
Dĺžka ochranného rigola TBM 2/50:	249,79 m
Dĺžka ochranného rigola 2x TBM 2/50:	38,82 m
Dĺžka priepustu DN400:	67 m
Dĺžka priepustu DN600:	10 m



Obec KAPIŠOVÁ, Obecný úrad Kapišová 82, 090 01 **Kapišová**

Zberná šachta 1,4 x 1,4 x 1,7 m:

1 m

Časť ochranného rigola je navrhovaná v tvare písmena U z dlažbočných kociek TBM 2/50 – 500x500x100 mm uložených do betónového lôžka. Dno rigola tvorí jedna dlažbočná kocka a bočné tvárnice sú uložené v sklone 60° v jednom alebo dvoch radoch nad sebou podľa hĺbky uloženia a ukončený je napojením na existujúcu cestnú priekopu, ktorá je v spodnej časti zaústená do novej zbernej šachty zo žlb 1,4x1,4 m s krycím roštom z pásoviny 50x5 mm. Zberná šachta je navrhovaná s prehĺbením dna 300 mm pod odtok zo šachty. Šachta je napojená na existujúci priepust pod štátnou cestou do miestneho potoka.

Časť ochranného rigola je navrhovaná v tvare písmena U z dlažbočných kociek TBM 1/6 – 620x300x154,5 mm uložených do betónového lôžka. Dĺžka navrhovaného rigola je 50,09 m a nadväzuje na ochranný rigol TBM 2/50. Vjazdy k RD sú z ochranného rigola s krycím roštom z pásoviny 50x5 mm v mieste betónového vjazdu s úpravou 2x syntetický náter.

Pri vjazdoch k rodinným domom budú vybudované aj priepusty z betónových skruží TBP 2-40 DN400 a TBP 2-60 DN600, ktoré budú lemované cestnými obrubníkmi rozmerov 200/100/1000 mm. Nad novým priepustom sa vyhotoví armovaná betónová doska hrúbky min. 200 mm, ktorá bude upravená metličkovou povrchovou úpravou. Všetky priepusty budú ohraničené betónovými čelami hr. 200 mm. Na hranu dosky, resp. na hrane betónového čela sa po stranách zabetónuje oceľový „L“ uholník. Existujúce asfaltové plochy sa zarežú a po realizácii sa napojenie asfaltovej plochy a betónovej dosky zaleje asfaltovou zálievkou. Komunikácie a chodníky sa po realizácii priepustov uvedú do pôvodného stavu

SO02 Ochranný dažďový rigol

Tento stavebný objekt rieši opravu existujúceho dažďového rigola pre odvodnenie miestnej komunikácie odvádzaním dažďovej vody do ochranného dažďového rigola a následne do miestneho potoka. Existujúci rigol je prerastený zeleňou a zanesený nánosmi hliny, ktoré nepriaznivo pôsobia na hladinu vody v rigole. Z tohto dôvodu je navrhované riešenie, tak aby dažďová voda bola bezpečne odvedená a nespôsobovala škody.

Vetva „B1“:

Celková dĺžka vetvy „B1“:

39,50 m

Dĺžka ochranného rigola TBM 2/50:

39,50 m

Ochranný rigol je navrhovaný v tvare písmena U z dlažbočných kociek TBM 2/50 – 500x500x100 mm uložených do betónového lôžka. Dno rigola tvorí jedna dlažbočná



Obec KAPIŠOVÁ, Obecný úrad Kapišová 82, 090 01 **Kapišová**

kocka a bočné tvárnice sú uložené v sklone 60° v jednom rade. Dĺžka navrhovaného rigola je 39,50 m a ukončený je napojením cez priepust pod štátnou cestou, ktorá je v spodnej časti zaústená do miestneho potoka. Na vetvu „B1“ je napojená vetva „B2“ na vzdialenosti 28,00 m.

Vetva „B2“:

Celková dĺžka vetvy „B2“:	26,50 m
Dĺžka ochranného rigola TBM 2/50:	9,50 m
Dĺžka ochranného rigola 2x TBM 2/50:	17,00 m

Ochranný rigol je navrhovaný v tvare písmena U z dlažbových kociek TBM 2/50 – 500x500x100 mm uložených do betónového lôžka. Dno rigola tvorí jedna dlažbová kocka a bočné tvárnice sú uložené v sklone 60° v jednom alebo dvoch radoch nad sebou podľa hĺbky uloženia. Dĺžka navrhovaného rigola je 26,50 m a ukončený je napojením cez priepust pod štátnou cestou, ktorá je v spodnej časti zaústená do vetvy „B2“.

- 7. Miesto dodania predmetu zákazky:** Obec Kapišová, okres Svidník, parcely č. KN-C 337 a KN-E 2027, k.ú. Kapišová
- 8. Predpokladaná hodnota zákazky:** 179 058,47 EUR bez DPH
- 9. Komplexnosť ponuky a variantné riešenie**

Ponuka musí byť komplexná, nesmie byť rozdelená. Predmet zákazky nie je možné rozdeliť medzi viacerých uchádzačov. Cenová ponuka musí byť predložená ako celok. Variantné riešenia nie sú prípustné.

10. Jazyk, v ktorom možné predložiť ponuky

Štátny jazyk, slovenský jazyk. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka, to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku.

11. Obhliadka miesta

V prípade dodania predmetu zákazky obhliadku miesta stavby verejný obstarávateľ – obec Kapišová neorganizuje, avšak záujemca môže vykonať obhliadku stavby, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Výdavky spojené s touto obhliadkou znáša záujemca. Pre



Obec KAPIŠOVÁ, Obecný úrad Kapišová 82, 090 01
Kapišová

záujemcov, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta stavby je kontaktnou osobou starosta obce pán Pavol Fek, tel. kontakt: +421 915 971 764.

12. Podmienky predkladania cenových ponúk

- Uchádzač predloží cenovú ponuku **podpísanú a opečiatkovanú e-mailom** na e-mailovú adresu: vo.maianaconsulting@gmail.com alebo **poštou najneskôr do 19.12.2019**
- Adresa spoločnosti splnomocnenej na výkon VO: Maiana Consulting, s.r.o.
MUDr. Pribulu 148
089 01 Svidník

13. Cenová ponuka musí obsahovať

- **Vyplnený Výkaz-výmer** – cenovú ponuku je potrebné vypracovať podľa „Výkazu-výmer“, ktorý tvorí prílohu č.2 tejto Výzvy
- **Identifikačné údaje uchádzača** – príloha č.3 tejto Výzvy
- **Návrh na plnenie kritérií** – príloha č.4 tejto Výzvy

Uchádzač Návrh Zmluvy o dielo NEVYPŔŔŇA do cenovej ponuky. Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom. Návrh Zmluvy o dielo slúži uchádzačovi iba na oboznámenie sa s obchodnými podmienkami. **Uchádzač predložením svojej ponuky súhlasí so zmluvnými podmienkami – súhlas vyjadrí v Prílohe č.3 Identifikačné údaje uchádzača tejto Výzvy.**

14. Lehota na predkladanie cenových ponúk: do 19.12.2019

15. Postup pri otváraní ponúk

Otváranie ponúk sa uskutoční bez prítomnosti uchádzačov 20.12.2019

16. Kritérium vyhodnotenia ponúk

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena zákazky v EUR s DPH na celý predmet zákazky. V prípade, ak uchádzač nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom. Pravidlo uplatnenia kritéria vyhodnotenia ponúk: poradový systém. Ponuke s najnižšou celkovou cenou na predmet zákazky bude priradené prvé miesto, ostatným ponukám druhé, tretie atď. Úspešnou ponukou sa stane ponuka, ktorá sa umiestni na prvom mieste, ostatné ponuky sa stanú neúspešnými.

17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa

- Po vyhodnotení predložených ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk bude uchádzačom odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.



Obec KAPIŠOVÁ, Obecný úrad Kapišová 82, 090 01
Kapišová

- Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie **Zmluvy o dielo**. Zmluva bude uzavretá v súlade s podmienkami súťažných podkladov a ponukou úspešného uchádzača. Úspešný uchádzač berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je povinný v zmysle zákona č. 343/2000 Z.z. o slobode informácií zverejniť uzavretú Zmluvu o dielo.
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijat' ani jednu ponuku v prípade, že predložené ponuky budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa alebo inak nevýhodné pre verejného obstarávateľa.

V Kapišovej, dňa 10.12.2019

  **Mgr. S. P. O.,**
089 01
23601866

PhDr. Alena Nováková
Splnomocnená osoba na výkon VO

- Príloha č.1 – Výkresová časť
Príloha č.2 – Nenacenený Výkaz-výmer
Príloha č.3 – Identifikačné údaje uchádzača
Príloha č.4 – Návrh na plnenie kritérií
Príloha č.5 – Návrh Zmluvy o dielo